

症 例 報 告

口腔疼痛に対する修治ブシ末加味方の 治療効果

柿木保明

国立療養所南福岡病院歯科

要旨：口腔領域の疼痛に対して、立効散に修治ブシ末を加味して投与し、その効果について検討した。その結果、立効散単独投与に比較すると、修治ブシ末を加味することで、より強力な鎮痛効果が得られることが認められた。また、修治ブシ末の加味量が増加するにしたがって、鎮痛効果が高くなると考えられた。立効散は粘膜への直接的な効果も期待でき、修治ブシ末を加味することで、今後、口腔領域においてより一層の臨床応用が期待できると考えられた。

(痛みと漢方 7 : 61-64, 1997)

索引用語：口腔疼痛, 漢方, 歯科, 立効散, 修治ブシ末

Effects of Rikko-san with Shuchi-bushi-matsu on oral pain

Yasuaki Kakinoki

Division of Stomatology, The National MinamiFukuka Chest Hospital

Abstract : Rikko-san with Shuchi-bushi-matsu as Kampo therapy was more effective for oral pain than Rikko-san only. The larger ammount of Shuchi-bushi-matsu was used, the more effective it seemed for oral pain. The therapy are directly effective fororal mucosa, and it will be useful in dental clinics.

(Pain and Kampo Medicine 7 : 61-64, 1997)

Key words : oral pain,dental,Rikko-san,Syuchi-bushi-matsu,kampo