

症 例 報 告

頸・肩部挫傷(いわゆるムチ打症)に対する 柴胡桂枝乾姜湯の使用効果

恩田 芳和*

要旨：交通事故に起因する頸・肩部挫傷(いわゆるムチ打症)の治療が初期に奏効せず、こじれかかった時期に柴胡桂枝乾姜湯を使用して比較的速やかに治癒を得た2症例を紹介し、その作用機序について考察を加えた。

索引用語：柴胡桂枝乾姜湯, 頸・肩部挫傷

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.10 (2000)

Effects of Saiko-keishi-kankyo-to on traumatic cervical sprain Yoshikazu Onda*

Abstract: Two cases with traumatic cervical sprain at a chronic stage were treated effectively with TSUMURA Saiko-keishi-kankyo-to Extract Granules for Ethical Use (TJ-II). They were managed with various methods including orthopedic treatment, analgesics, muscle relaxants, hot pack, cervical traction and nerve block.

However, they were not effective in traumatic cervical syndrome. Finally, they took Saiko-keishi-kankyo-To 2.5g 3×/day. which decreased symptoms markedly within 6 to 8 weeks.

Key words: Saiko-keish-kankyo-to, traumatic cervical syndrome